

编号：JSZC-321000-JCGJ-G2024-0002

扬州市中心血站关于监控维修改造项目
公开招标文件



江苏京采国际招标有限公司

2024年3月6日

目 录

第一章 招标公告	3
第二章 投标人须知	7
第三章 合同条款及格式	17
第四章 项目需求	22
第五章 评标方法及评标标准	26
第六章 投标文件格式	29

第一章 招标公告

受扬州市中心血站的委托，江苏京采国际招标有限公司就扬州市中心血站关于监控维修改造项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

扬州市中心血站关于监控维修改造项目的潜在投标人可在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年3月27日下午14:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：JSZC-321000-JCGJ-G2024-0002
2. 项目名称：扬州市中心血站关于监控维修改造项目
3. 预算金额：55 万元
4. 本项目设置最高限价：55 万元，超过最高限价为无效报价，做无效响应处理。
5. 采购需求：见招标文件第四章
6. 合同履行期限：见招标文件第四章
7. 本项目不接受联合体投标
8. 本项目不接受进口产品投标

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明）（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.3 投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.4 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）

1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1.7 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

1.8 供应商信用承诺函

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标人应在投标文件中按要求提供《中小企业声明函》。

3. 本项目的特定资格要求：

1、供应商具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质。

2、供应商具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

3、采购项目包含整体设计等服务。

备注：文件中斜体下划线部分为实质性响应条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效投标文件处理。

三、获取招标文件

1. 时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2. 获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3. 潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

(1) 潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册—获取“CA数字证书”—CA绑定与登录—网上报名—下载采购文件（后缀名为“.kedt”）—将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具—制作投标文件—导出加密的投标文件（后缀名为zip）—通过“苏采云”系统上传投标文件。

(2) “CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

(3) “CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

<http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzcx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc37bc452f94d8.shtml>。

(4) 潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：<http://jszfcg.jsczt.cn/>。

(5) 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统—已报名项目—报名详情页面内相应链接进行下载。

(6) 招标代理机构（采购代理机构）将数据电子形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

(7) 苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 时间：2024年3月27日 下午 14:30（北京时间）

2. 开标地点：“苏采云”系统（网址：<http://jszfcg.jsczt.cn/>）“开标大厅”

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如投标人未按要求操作，由此所产生的风险由投标人自行承担。

2. 供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取 CA 和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3. 本次招标不收取投标保证金。

4. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布的信息。

5. 本项目招标文件中所附斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

6. 如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

七、本次招标联系方式

1. 采购人信息

名称：扬州市中心血站

地址：扬州市邗江区玉人路 11 号

联系人：殷铭

联系方式：13301458662

2. 代理机构信息

名称：江苏京采国际招标有限公司

地址：扬州市邗江区来鹤台广场四号楼三楼

联系人：殷铭

联系方式：0514-82721919

八、中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

九、本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，优先采购节能产品、环境标志产品。

十、投标人/供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

江苏京采国际招标有限公司

2024年3月6日

江苏京采国际招标有限责任公司

江苏京采国际招标有限责任公司

国际招标有限责任公司

第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于 JSZC-321000-JCGJ-G2024-0002 号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”（即“投标人”），是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 合格的投标人

2.2.1 满足招标文件中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目采购代理费按国家收费标准的四折取费，由成交供应商领取成交通知书前一次性支付给招标代理单位，专家评审费按扬财购【2020】40号文《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

- (1) 代理服务费以人民币支付；
- (2) 代理服务费一次性以电汇或转账等非现金形式支付。
- (3) 代理服务费不在报价中单列，由成交人支付给代理机构。

代理服务费开户银行：江苏银行股份有限公司扬州分行京杭支行

开户名称：江苏京采国际招标有限公司

开户帐号：90110188000161483

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

- (1) 招标公告

- (2) 投标人须知
- (3) 合同条款及格式
- (4) 项目需求
- (5) 评标方法与评标标准
- (6) 投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3 投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

10.1 投标文件由以下部分组成

- (1) 资格审查响应对照表
- (2) 符合性审查响应对照表
- (3) 非实质性响应对照表
- (4) 开标一览表
- (5) 分项报价

- (6) 技术参数响应及偏离表
- (7) 商务条款响应及偏离表
- (8) 其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自标添加）

10.2 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有独立履行能力的文件。

11.3 投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4 投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5 证明投标人所提供与服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3 其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.4 投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1 投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2 提供投标文件有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数

量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3 投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7 各投标人应在规定时间内凭 CA 证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2 投标人不足3家的，不得开标。

21.3 开标仪式由代理机构主持。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.4 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1 公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2 接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2 符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3 如果投标文件实质上未响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的

算术错误，修正错误的原则如下：

- (1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
- (2) 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1 无效投标条款

26.1.1 投标文件未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6 未通过符合性审查的。

26.1.7 不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.13 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2 废标条款：

26.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1 评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1 提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3 恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5 与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7 不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效。

27.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5 不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2 投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在

知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1 对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

28.2.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4 质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：<http://zfcg.yangzhou.gov.cn>。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人联系方式见招标文件第一章。

28.6 代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或者各方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10 代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、 签订合同

30.1 中标人应在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31 其他

31.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

扬州市政府采购合同（货物）

项目名称：扬州市中心血站关于监控维修改造项目

项目编号：

甲方：（买方）扬州市中心血站

乙方：（卖方）_____

见证方：

甲、乙双方根据江苏京采国际招标有限公司_____项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务及货物

1.1 服务及货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____圆（_____元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 收取履约保证金的，允许中标人自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期

退还履约保证金的违约责任。

6.2 履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.4 履约保证金收取：无

七、转包或分包

7.1 本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、服务期

自合同签订且项目正式实施之日起一年。

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：甲方指定时间

9.2 交付方式：甲方指定方式

9.3 交付地点：甲方指定地点

十、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方应向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：

合同签订后预付 30%，项目完成验收合格后付合同价剩余 70%。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的技术性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2 乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合招投标文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内到达甲方现场。

十三、交付和验收

13.1 乙方应当在合同签订后___天内完成服务事项，招标文件有约定的，从其约定。

在交付前，乙方应作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方初验收和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

13.2 验收标准：按乙方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

对于乙方要交付的服务，甲乙双方应在___个工作日内初验收，甲方对乙方提交的服务依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.3 乙方按照招标文件要求负责安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构或者相关专家参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告或者评审报告。验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；甲方牵头组织验收，验收相关费用由乙方支付。

13.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：_____。

十四、包装、发运及运输

14.1 乙方应对其提供的服务所涉及物品在发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证安全运达甲方指定地点。

14.2 乙方交付时，使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于内。

14.3 乙方在提供的服务所涉及物品在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

14.4 服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方

支付违约金。

15.3 乙方逾期交付服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交付的，甲方解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该服务，乙方愿意更换服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换服务的，甲方单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。

十八、中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经江苏苏维工程管理有限公司见证盖章后生效。

19.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门各执一份。

甲方：扬州市中心血站

乙方：

地址：

地址：

法定代表人或授权代表：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

联系电话：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

见证方：江苏京采国际招标有限公司

项目经办人：

日期： 年 月 日

江苏京采国际招标有限公司

国际招标有限公司

第四章 项目需求

一、产品名称和数量

序号	系统名称	备注
1	LED屏	
2	监控系统	

(一) LED显示屏

序号	产品名称	规格型号参数	单位	数量	备注
一	保安室LED显示屏				
1	室内全彩P1.66LED屏 (3.3m*1.66m)	详见技术参数要求	平方	5.61	
2	视频拼接处理器	详见技术参数要求	台	1	
3	接收卡	单卡带载 512× 512 像素； 支持逐点亮色度校正； 支持接收卡预存画面设置； 支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测；集成 12个标准 HUB75E接口，免接 HUB 板； 支持Mapping； 采用千兆网口，可以连接 PC 端； 支持程序回读；	张	1	
4	发送卡	输入 最大 1920×1200@60Hz 输入分辨率 2 路 2K 输入：1×HDMI1.4，1×DVI 输出 6 路千兆网口输出，支持上下左右及混合型任意拼接 最大带载 230 万像素点,最宽 4096 像素点,最高 2560 像素点,1 路 2K 环出：1×DVI LOOP 视频处理 亮度和色温调节 精确颜色管理，可调节显示屏色域 低亮高灰，可有效保持低亮度下灰阶的完整显示 支持 HDCP1.4 协议的高带宽数字内容保护协议控制 控制 USB 接口控制及级联	台	3	
5	电源	1、保护功能：输入欠压保护，过载保护，短路保	台	17	

		护, 过压保护。异常解除, 自动恢复正常工作; 2、输出功率: 220W; 3、额定输入电压: 200-240Vac; 4、输出电压: 4.5V; 5、输出电流: 0-40V; 6、稳压精度: $\pm 2\%$; 7、纹波及噪音: 200mV; 8、输入电压范围: 190-264Vac; 9、功率: 88%; 10、散热方式: 自冷; 11、工作温度.湿度: $-30+60^{\circ}\text{C}$; 12、储存温度: $-40+80^{\circ}\text{C}$; 13、工作相对湿度: 10~50% RH, 无冷凝。			
6	大屏内部配线	内部电源2.5连接线, 网络跳线, 数据排线等	平方	6.12	
7	外框结构制作及安装	包边 $5\pm 0.5\text{cm}$ /边, 镀锌方管焊接, 除焊疤, 防锈漆, 不锈钢包边	平方	6.12	
8	显示器	55寸专业显示器	台	1	
9	工控主机	专业工控主机	台	1	
10	无线同屏	无线投屏器	套	1	
11	配电箱	10KW 带远程上电、漏电保护	台	1	
12	强电线	YJV3*4	米	50	
13	网线	六类非屏蔽网线	米	80	
14	穿线管材	KBG25	米	80	
15	机柜	42U 服务器机柜	台	1	
16	PDU机柜专用插座	PDU机柜专用插座	个	1	
17	机柜隔板	机柜隔板	个	3	
18	工程辅材	含未明确标注的小型辅材, 如HDMI连接线、胶布, 扎带, 螺丝, 工具等	项	1	
19	安装调试费	含设备调试、人员培训费用等	项	1	

(二) 监控系统

序号	产品名称	规格型号参数	单位	数量	备注
一	扬州中心血站				
1	室外枪机摄像机	详见技术参数要求	台	15	外围
2	车辆抓拍摄像机	采用星光级低照度1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万(2688x 1520) @25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离60米，最大暖光监控距离30米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 128054 支持ROI+SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 最大支持512G Micro SD卡，内置麦克和扬声器 支持DC12V/PoE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 支持SMD 3.0	台	2	
3	枪式摄像机支架	摄像机壁装/吊装支架	套	17	
4	以太网交换机	8个千兆POE电口	台	3	
5	室外枪机摄像机	详见技术参数要求	台	9	地下室
6	专用枪式摄像机支架	专用枪式摄像机支架	套	9	
7	交换机	8个千兆POE电口	台	2	
8	室内高清红外网络半球摄像机	详见技术参数要求	台	33	一层、二层公共区域
9	6寸400W易智能红外网络球机	6寸400W易智能红外网络球机	台	1	
10	专用球机摄像机支架	摄像机壁装/吊装支架	套	1	
11	云管PoE交换机	云管机架式高功率PoE交换机 24个10/100/1000Mbps自适应PoE电口，2个10/100/1000Mbps自适应上行电口，2个1000Mbps上行光口； 1-2口单口最大PoE输出功率90w，3-24口单口最大PoE输出功率30w，整机最大PoE输出功率240w； 交换容量：56Gbps，包转发率：41.66Mpps； 支持250米远距离供电； 支持STP/RSTP环网协议； 支持基于端口的VLAN； 支持环路告警，流量控制； 支持网络拓扑自动生成；	台	2	

		工作温度：-10℃~+55℃			
12	交换机	二层非网管PoE交换机； 交换容量：20Gbps；包转发率：14.88Mpps； Port 1-8:8*RJ-45 10/100/1000Mbps；Port 9:1* RJ-45 10/100/1000Mbps；Port 10:1*SFP 1000Mbps Port1-8≤ 30W，整机总功率≤65W； 支持桌面安装方式； 工作温度：-10℃~55℃；雷电防护：共模 2KV；	台	2	
13	室内高清红外网络半球摄像机	1. 应采用不低于1/3英寸CMOS；	台	40	三层至九层过道
14	室外枪机摄像机	详见技术附件要求	台	1	
15	专用枪式摄像机支架	专用枪式摄像机支架	套	1	
16	交换机	二层非网管PoE交换机； 交换容量：20Gbps；包转发率：14.88Mpps； Port 1-8:8*RJ-45 10/100/1000Mbps；Port 9:1* RJ-45 10/100/1000Mbps；Port 10:1*SFP 1000Mbps Port1-8≤ 30W，整机总功率≤65W； 支持桌面安装方式； 工作温度：-10℃~55℃；雷电防护：共模 2KV；	台	6	
17	云管PoE交换机	24个10/100/1000Mbps自适应PoE电口，2个10/100/1000Mbps自适应上行电口，2个1000Mbps上行光口； 1-2口单口最大PoE输出功率90w，3-24口单口最大PoE输出功率30w，整机最大PoE输出功率240w； 交换容量：56Gbps，包转发率：41.66Mpps； 支持250米远距离供电； 支持STP/RSTP环网协议； 支持基于端口的VLAN； 支持环路告警，流量控制； 支持网络拓扑自动生成； 工作温度：-10℃~+55℃	台	2	主机房设备
18	弱三层网管交换机	交换容量：336Gbps，包转发率：108Mpps； 24个千兆SFP光口，其中8个10/100/1000BASE-T电口(Combo)，4个万兆SFP+光口； 1U高度，19英寸宽，支持桌面安装方式； 工作温度：-10℃~+50℃； VLAN功能：支持GVRP；支持QinQ功能；支持Private VLAN；支持voice vlan； 支持端口链路聚合，静态聚合，动态聚合 支持堆叠 支持STP/RSTP/MSTP；支持ERPS、EAPS环网协议；	台	1	

		支持QoS、ACL、端口和流镜像； 支持FTP/TFTP加载升级；支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置；支持SNMPv1/v2c/v3等管理方式； 支持丰富的三层路由特性，支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF V1/V2/V3等。			
19	网络视频存储服务器	详见技术参数要求	台	1	
20	智能物联综合管理平台	详见技术参数要求	台	1	
21	企业级硬盘	单盘容量：10TB； 硬盘接口：SATA； 转速：7200RPM； 缓存：512MB	块	10	
22	防火墙	详见技术参数要求	台	1	
23	升级服务	含三年原厂库升级授权，三年标准维保服务。	项	1	
24	室外防水箱	不锈钢防水箱，含插排	套	3	
25	单模光纤	室外单模光纤	米	300	
26	六类非屏蔽跳线（2米）	规格：2米六类 UTP 4对标准RJ45至RJ45跳线，PVC护套，符合UL防火标准； 标准：符合ANSI/TIA/EIA 568B.2-1、ISO/IEC 11801第二版、EN50173-1第二版标准，跳线性能指标完全优于现行六类250MHZ标准； 跳线内部7*0.2多芯软线结构； 跳线100%原装出厂测试； 多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想； 多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； 跳线尾部采用模具注塑的尾套，RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔，以保证产品可靠性。	根	10	
27	光纤收发器	一收一发	对	2	
28	光纤跳线	2米光纤跳线	根	8	
29	光纤熔接盒	8口	个	4	
30	光纤熔接	光纤熔接	项	1	
31	光纤配件	含热缩管、尾纤、耦合器等光纤配件	项	1	
32	六类非屏蔽配线架24口	六类24口模块化非屏蔽配线架	台	5	
33	理线架	网络理线架	台	10	
34	六类非屏蔽双绞线	六类四对非屏蔽双绞线	米	5000	
35	电源线	RVV2*1.0	米	5000	
36	穿线管材	PVC20及其配件	米	3500	
37	开槽	地面开槽及回填	项	1	
38	室外敷设用管	PE32及其配件	米	300	
39	其他工程辅材	含接线、水晶头、螺丝、扎带、线槽、电源线等辅材及工具。	项	1	
40	机柜	42U 服务器机柜	台	1	
41	PDU机柜专用插座	PDU机柜专用插座	个	1	
42	机柜隔板	机柜隔板	个	3	

43	人工费	含室内外布线、原监控设备拆除、监控设备新装、开槽打孔及监控设备调试费用、光纤熔接费用、后端设备整理进机柜打标签费用、人员培训费用等等。	台	101	
二 扬州市区					
1	室外枪机摄像机	详见技术参数要求	台	2	四望亭献血屋
2	枪机支架	枪机支架	个	2	
3	室内高清红外网络半球摄像机	详见技术参数要求	台	2	
4	网络硬盘录像机	四路 单盘位	台	1	
5	监控专用硬盘	4TB	块	1	
6	交换机	8个千兆POE电口	台	1	
7	室内高清红外网络半球摄像机	详见技术参数要求	台	2	扬州市区采血点（京华城）
8	网络硬盘录像机	四路 单盘位	台	1	
9	监控专用硬盘	4TB	块	1	
10	交换机	8个千兆POE电口	台	1	
11	室内高清红外网络半球摄像机	详见技术参数要求	台	2	扬州市区采血点（东区大润）
12	网络硬盘录像机	四路 单盘位	台	1	
13	监控专用硬盘	4TB	块	1	
14	交换机	8个千兆POE电口	台	1	
15	室内高清红外网络半球摄像机	详见技术参数要求	台	2	扬州市区采血点（汇好广场）
16	网络硬盘录像机	四路 单盘位	台	1	
17	监控专用硬盘	4TB	块	1	
18	交换机	8个千兆POE电口	台	1	
19	室内高清红外网络半球摄像机	详见技术参数要求	台	2	扬州市区采血点（妇幼保

					健院)
20	网络硬盘录像机	四路 单盘位	台	1	
21	监控专用硬盘	4TB	块	1	
22	交换机	8个千兆POE电口	台	1	
23	网线	六类非屏蔽网线	米	360	
24	穿线管材	PVC25及其配件	米	360	
25	工程辅材	含连接线、跳线、水晶头、螺丝、扎带、电源线等配件	项	1	
26	安装调试	含布线、监控设备新装、开槽打孔及监控设备调试费用、软件安装调试、人员培训费用等等	项	1	
三	江都区				
1	室外枪机摄像机	详见技术参数要求	台	2	江都区献血屋(卫健委)
2	枪机支架	枪机支架	个	2	
3	室内高清红外网络半球摄像机	详见技术参数要求	台	2	
4	网络硬盘录像机	四路 单盘位	台	1	
5	监控专用硬盘	4TB	块	1	
6	交换机	8个千兆POE电口	台	1	
7	室内高清红外网络半球摄像机	详见技术参数要求	台	2	江都区献血点(江都金鹰)
8	网络硬盘录像机	四路 单盘位	台	1	
9	监控专用硬盘	4TB	块	1	
10	交换机	8个千兆POE电口	台	1	
11	网线	六类非屏蔽网线	米	180	
12	穿线管材	PVC25及其配件	米	180	
13	工程辅材	含连接线、跳线、水晶头、螺丝、扎带、电源线等配件	项	1	
14	安装调试	含布线、监控设备新装、开槽打孔及监控设备调试费用、软件安装调试、人员培训费用等等	项	1	
四	宝应县				
1	室外枪机摄像机	详见技术参数要求	台	2	宝应献血屋(吾悦广场)
2	枪机支架	枪机支架	个	2	
3	室内高清红外网络半球摄像机	详见技术参数要求	台	2	
4	网络硬盘录像机	四路 单盘位	台	1	

5	监控专用硬盘	4TB	块	1	
6	交换机	8个千兆POE电口	台	1	
7	室内高清红外网络半球摄像机	详见技术参数要求	台	2	宝应县采血点（人民医院）
8	网络硬盘录像机	四路 单盘位	台	1	
9	监控专用硬盘	4TB	块	1	
10	交换机	8个千兆POE电口	台	1	
11	网线	六类非屏蔽网线	米	180	
12	穿线管材	PVC25及其配件	米	180	
13	工程辅材	含连接线、跳线、水晶头、螺丝、扎带、电源线等配件	项	1	
14	安装调试	含布线、监控设备新装、开槽打孔及监控设备调试费用、软件安装调试、人员培训费用等等	项	1	
五 高邮市					
1	室外枪机摄像机	详见技术参数要求	台	2	高邮献血屋（世贸广场）
2	枪机支架	枪机支架	个	2	
3	室内高清红外网络半球摄像机	详见技术参数要求	台	2	
4	网络硬盘录像机	四路 单盘位	台	1	
5	监控专用硬盘	4TB	块	1	
6	交换机	8个千兆POE电口	台	1	
7	室内高清红外网络半球摄像机	详见技术参数要求	台	2	高邮采血点（人民医院）
8	网络硬盘录像机	四路 单盘位	台	1	
9	监控专用硬盘	4TB	块	1	
10	交换机	8个千兆POE电口	台	1	
11	网线	六类非屏蔽网线	米	180	
12	穿线管材	PVC25及其配件	米	180	
13	工程辅材	含连接线、跳线、水晶头、螺丝、扎带、电源线等配件	项	1	
14	安装调试	含布线、监控设备新装、开槽打孔及监控设备调试费用、软件安装调试、人员培训费用等等	项	1	
六 仪征市					
1	室外枪机摄像机	详见技术参数要求	台	2	仪征献血屋（宝能广

					场)
2	枪机支架	枪机支架		2	
3	室内高清红外网络半球摄像机	详见技术参数要求	台	2	
4	网络硬盘录像机	四路 单盘位	台	1	
5	监控专用硬盘	4TB	块	1	
6	交换机	8个千兆POE电口	台	1	
7	室内高清红外网络半球摄像机	详见技术参数要求	台	2	仪征采血点 (万年大道)
8	网络硬盘录像机	四路 单盘位	台	1	
9	监控专用硬盘	4TB	块	1	
10	交换机	8个千兆POE电口	台	1	
11	网线	六类非屏蔽网线	米	180	
12	穿线管材	RVV5及其配件	米	180	
13	工程辅材	含连接线、跳线、水晶头、螺丝、扎带、电源线等配件	项	1	
14	安装调试	含布线、监控设备新装、开槽打孔及监控设备调试费用、软件安装调试、人员培训费用等等	项	1	

二、技术参数要求

(一) LED屏参数要求

1、室内全彩 P1.86LED 屏 (3.3*1.7 米)

LED 像素点间距 $\leq 1.86\text{mm}$

屏幕尺寸: $3.3\text{m} \times 1.7\text{m} = 5.61 \text{m}^2$

使用环境:室内

模组尺寸: $320 \times 160(\text{mm})$

IC 数量:66

LED 灯型号:SMD1515

亮度:500nit

扫描方式:1/58 恒流

最大功耗: $390.63\text{W}/\text{m}^2$

像素密度 ≥ 288000 点/ m^2 SMD 封装。

★投标人所投 LED 显示屏生产厂家具备国家版权局颁布的 LED 显示屏播控管理软件证书

(提供证明文件并加盖投标人公章)

★投标人所投 LED 显示屏生产厂家具备国家版权局颁布的 LED 显示屏智能检测及修复校正

软件证书(提供证明文件并加盖投标人公章)

★为了保证产品软件成熟稳定可靠,显示屏生产厂家已达到 CMMI 成熟度 5 级(提供证书证明

并加盖投标人公章)

★显示屏 2017、2018、2019 连续三年获得由中国投影网、中国视听行业协会颁发的小间距

LED 品牌大奖;(提供相关证书并加盖投标人公章)

★显示屏生产厂家服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T 27922-2011,且能力

达到五星级;(提供相关证书并加盖投标人公章)

★显示屏生产厂家是推动行业绿色发展先进单位;(提供相关证明并加盖投标人公章)

★投标人所投 LED 显示屏生产厂家具备中国标准化协会颁发的《5A 级标准化良好行为证书》

(提供证明文件并加盖投标人公章)

★显示屏生产厂家获得中国商显品牌价值与创新应用 2021 年度 LED 智能显示知名品牌奖(提供

相关证书并加盖投标人公章)

2、视频拼接处理器

画面分割:单屏支持 1/4/6/8/9/16/25/36 固定分割;支持 $M \times N$ 自定义分割, $M \times N \leq 36$;

视频压缩标准: H.265;H.264;MJPEG;MPEG4;SVAC;MPEG2;

解码能力:最大支持 2 路 $32\text{MP} @ 25\text{fps}$ /7 路 $12\text{MP} @ 25\text{fps}$ /10 路 $8\text{MP} @ 25\text{fps}$ /14 路

$6\text{MP} @ 25\text{fps}$ /18 路 $5\text{MP} @ 25\text{fps}$ /28 路 $3\text{MP} @ 25\text{fps}$ /36 路 $1080\text{p} @ 30\text{fps}$ /144 路 $\text{D1} @ 30\text{fps}$ 同时

解码;

视频输出路数：4 路 HDMI

★支持通过快捷键将信号源推送至大屏的任意的窗口。（提供第三方权威检测机构检测报告并加盖投标人公章）

★支持设置指定电脑允许的接管范围和窗口，除此之外的电脑内容不予以显示。（提供第三方权威检测机构检测报告并加盖投标人公章）

★支持在单屏或拼接屏上显示文字，支持以静止或者滚动方式显示。可自定义编辑文字内容，可设置文字大小、颜色、字体、位置、背景色、滚动速度及方向。（提供第三方权威检测机构检测报告并加盖投标人公章）

★支持将图片、文字、视频信息即时发布到大屏。（提供第三方权威检测机构检测报告并加盖投标人公章）

★支持对输入的视频画面进行 90°/180°/270°旋转显示，支持同时对 8 路视频进行实时旋转显示。（提供第三方权威检测机构检测报告并加盖投标人公章）

（二）监控系统参数要求

1、室外枪机摄像机

1. 应采用不低于 1/3 英寸 CMOS 传感器；
2. 像素应不低于 1400 万；
3. 最大分辨率应不低于 2560×1440；
4. ★最低照度：红外灯关闭：彩色： $\leq 0.00021x$ (AGCON、RJ45 输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块)；黑白： $\leq 0.00011x$ (AGCON、RJ45 输出，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓)；（提供权威第三方检测报告并加盖投标人公章）
5. 最大补光距离不低于 50m（红外）；
6. 补光灯不少于 1 颗（红外灯）；
7. 镜头类型：定焦；
8. 镜头光圈应不小于 F2.0；
9. 视场角：水平：76°；垂直：40°；对角：92°；
10. 智能编码：H.264:支持;H.265:支持;;
11. ★动态范围不小于 106dB（提供权威第三方检测报告并加盖投标人公章）
12. ★信噪比应不小于 62dB（提供权威第三方检测报告并加盖投标人公章）
13. 灰度等级应不小于 11 级 (RJ45 输出)
14. 应支持内置 MIC；
15. 应支持报警事件：网络断开;IP 冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常;
16. 应支持 DC12V/PoE;
17. 防护等级应不低于 IP67

2、室内高清红外网络半球摄像机

1. 应采用不低于 1/3 英寸 CMOS;
2. 像素应不低于 400 万;
3. 最大分辨率应不低于 2560×1440;
4. ★最低照度：彩色：≤0.0002lx（AGC ON，RJ45 输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）；黑白：≤0.0001lx（AGC ON，RJ45 输出，能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）
（提供权威第三方检测报告并加盖投标人公章）
5. 最大补光距离不低于 50m（红外）;
6. 补光灯不少于 2 颗（红外灯）;
7. 镜头类型：定焦；
8. 镜头光圈应不小于 F2.0；
9. 视场角：水平：90°；垂直：100°；对角：107°；
10. 智能编码：H.264:支持；H.265:支持；;
11. ★照度适应范围不小于 -140dB（提供权威第三方检测报告并加盖投标人公章）
12. ★信噪比不小于 52dB（RJ45 输出）（提供权威第三方检测报告并加盖投标人公章）
13. 灰度等级不小于 11 级（RJ45 输出）
14. 应支持宽动态；
15. 应支持内置 MIC；
16. 应支持报警事件：网络断开；IP 冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；安全异常；
17. 红外灯开启时，设备可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度
18. 应支持 DC12V/PoE；
19. 防护等级应不低于 IP67

3、网络视频存储服务器

1. 设备规格：≤3U，≥16 盘位；
2. 应采用 LINUX 操作系统，具有 1 个控制单元，1 个 64 位多核处理器，8GB 内存，可扩展至 32GB。具有 1 个 64GB SSD 固态硬盘，可扩展至 2 个 512GB SSD 固态硬盘。配备冗余风扇；默认支持 2 个千兆 RJ45 自适应网络接口；外部接口可扩展 2 个 Mini SAS HD 接口
3. 应支持不低于 800MBps 的图片并发输入，同时不低于 800MBps 图片并发输出；
4. ★应支持同时进行 3072Mbps 视（音）频码流存储，3304Mbps 视（音）频码流转发、1200Mbps 视（音）频码流回放（提供权威第三方检测报告并加盖投标人公章）
5. 在转发模式下，可支持 6600Mbps 视（音）频码流的转发
6. ★可支持不低于 800MBps 的图片并发输入，同时不低于 800MBps 图片并发输出（提供权威第三方检测报告并加盖投标人公章）
7. ★可通过 IE 浏览器进行视频浏览、回放和下载；并支持多画面同时段录像同时回放，或不同

时段录像同时回放；网络下载录像速度不低于 150MB/s（提供权威第三方检测报告并加盖投标人公章）

8. 应支持纠删码技术。最多可以支持 16 个盘掉线或者损坏，数据仍然有效；保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。创建 RAID 后即为同步完成状态

9. 当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题，硬盘会被定义为错误盘，通过用户界面硬盘位标识为红色。

10. 应具有包括 RAID0、RAID1、RAID3、RAID4、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、超级 RAID、JBOD、RAID5EE 的 RAID 功能设置选项。具有同步优先、业务优先、I/O 均衡及自适应四种 RAID 同步方式设置选项。支持全局热备和局部热备。支持 RAID 即建即用。可通过浏览器在线扩展客户端逻辑卷的存储空间。支持逻辑卷的动态在线扩展。可通过的 mini SAS 接口将 12 台扩展柜进行级联。

11. 可对被监测的硬盘健康状态进行分级分类，类别包含“硬盘良好状态”、“硬盘告警状态”、“硬盘错误状态”、“硬盘即将损坏”和“硬盘损坏状态”

12. 支持将第三方业务平台整体嵌入在一个控制器中，同时运行

13. ★支持扩展 mini SAS HD 接口，支持通过电口 SAS 线或光口 SAS 线进行互联，能够通过 SAS 线进行上行和下行的数据通信（提供权威第三方检测报告并加盖投标人公章）

14. ★支持任意 N 台设备（ $N \geq 2$ ）通过 SAS 数据线组成环状结构集群，设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信，其中任意 1 台设备都可以访问其下游设备中的数据（提供权威第三方检测报告并加盖投标人公章）

15. ★支持多台设备组成 SAS 数据环集群，当环状结构上的任意 1 个节点出现故障（包括主控盒硬件故障、软件故障或者网络故障等），该节点设备上的硬盘通过 SAS 链路接上游设备接管，该节点设备的上业务也会迁移到上游设备继续执行，从而实现业务不中断、录像不丢失，同时该故障设备的硬盘中数据可以被上游设备读取；可通过浏览器在线扩展客户端逻辑卷的存储空间；应支持逻辑卷的动态在线扩展。可通过的 mini SAS 接口将 12 台扩展柜进行级联（提供权威第三方检测报告并加盖投标人公章）

4、智能物联综合管理平台

1. 应采用不低于 Intel Xeon E3 处理器，内存应不低于 32GB，应具备不少于两块机械硬盘—ST2000NM000B-2TB-256MB-7200RPM-3.5 英寸-SATA 接口—标准盘；

2. 支持用户身份认证功能，只有通过身份认证的用户才能访问管理平台；

3. 支持设备管理功能，支持自动搜索设备信息及批量创建，可自动完成设备 IP、端口、账号、密码、设备\通道名称、通道数量、设备类型信息的录入；

4. 支持 B/S, C/S 客户端

5. ★支持设备接入服务的分布式集群组建、拆除、单节点拆除，分布式管理包括视频设备接入服务、可视对讲服务、门禁设备接入服务、停车场设备接入服务等；（提供权威第三方检测报告并

加盖投标人公章)

6. 支持客户端多屏应用，可同时展现多个业务界面，支持多屏融合，可将分出的屏幕重新融合到主窗口中；
7. 支持在电子地图上预览视频，支持报警闪烁提示和设备在/离线状态展示；
8. 支持视频实时预览，可在预览界面进行抓图、录像、开启对讲；支持录像查询，录像回放，录像回放支持快放、慢放、单帧播放；
9. 支持 1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64 多分屏画面显示，支持自定义分屏；
10. 支持客户端抓图及连续抓图；
11. 支持语音对讲功能，可与前端设备进行语音对讲；
12. 支持云台控制功能，可通过云台鼠标模拟，调整云台转动速率和方向；
13. 支持设备树展示设备通道数量级设备名称、IP；
14. 支持以图形化或列表方式展示录像查询结果；
15. ★支持人员添加时，显示人脸特征值提取状态；（提供权威第三方检测报告并加盖投标人公章）
16. ★支持对设备进行发卡复核，支持复核结果同步到设备；（提供权威第三方检测报告并加盖投标人公章）
17. 支持录像打标功能，可通过标签定位并播放录像；
18. 支持录像下载，支持多路回放，切片回放；
19. ★支持点位及其绑定资源的操作能力融合，点位可通过绑定资源快速对绑定资源的通道进行操控；（提供权威第三方检测报告并加盖投标人公章）
20. 支持视频上墙功能，支持电视墙任务的增加、删除及绑定通道信息的修改；支持即时模式视频上墙，支持回放上墙；
21. 支持状态监控功能，支持查看服务器 CPU、内存、磁盘 IO、网络流量等信息；
22. 支持用户新增、编辑、查看角色管理数据；
23. 支持用户权限管理，可配置角色菜单功能权限、设备组织权限、设备操作权限、部门组织权限；
24. 支持按用户权限控制显示菜单；
25. ★支持逻辑组织树的管理与配置，支持用户组织在基础组织和逻辑组织切换，并应用到客户端，管理端、移动端；（提供权威第三方检测报告并加盖投标人公章）

5、防火墙

1. 标准1U机箱，单电源；网络处理能力5Gbps，并发连接≥180万，每秒新建连接7万/秒；标准配置8个10/100/1000M自适应电口，2个SFP插槽，2个SFP+插槽，1个Console口，1个扩展插槽；含应用控制、URL过滤、病毒防护、入侵防御、威胁情报检测、IPSec VPN（300授权）、SSL VPN（300个授权）功能模块；

2. 2. 须支持MTU \geq 9000byte的巨型帧Jumbo Frame;
3. 3. ★支持在源地址转换过程中,对SNAT(源地址转换)使用的地址池利用率进行监控,并在地址池利用率超过阈值时,通过SNMP Trap、邮件等方式告警。(投标文件需提供能够体现上述功能配置选项截图)
4. 4. ★支持灵活的细粒度引流策略,可基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、目的地址、服务、VLAN、服务链、流量方向(内网到外网/外网到内网)的引流策略,并详细记录日志。(投标文件需提供能够体现上述功能配置选项截图)
5. ★所投产品支持将其他硬件安全设备(包括但不限于防火墙、IPS、IDS、WAF、行为管理、流量探针等)加入网元组,并接受流量编排;支持将同类型安全设备划归同一网元组,组成硬件安全资源池(如WAF安全资源池),并将流量通过负载均衡(“源地址哈希”、“源目的地址哈希”,“加权源地址哈希”、“加权源目的地址哈希”、“加权地址端口哈希”、“轮询”和“权重轮询”)的方法编排给组内所有网元(投标文件需要提供能够体现上述功能及配置选项的截图)
6. ★所投产品的漏洞防护特征库及间谍软件库包含高危漏洞攻击特征,至少包括“永恒之蓝”、“震网三代”、“暗云”、“Struts”、“Struts2”、“Xshell 后门代码”以及对应的攻击的名称、CVEID、CNNVDID、CWEID、严重性、影响的平台、类型、描述、解决方案建议等(CVEID、CNNVDID、CWEID等信息在漏洞攻击特征中体现)详细信息;(投标文件需要提供设备包含上述所有高危漏洞攻击的特征及对应详细信息的截图)
7. ★支持基于受害主机的一键式阻断链接、记录日志等处置动作,处置周期至少包括1天、3天、30天、90天、永久等;(投标文件需提供能够体现上述功能及配置选项的截图)
8. ★生产厂商产品具备IPV6 Enabled Logo认证证书(需提供证书复印件并加盖投标人公章)。
9. ★产品生产厂商具备中国信息安全测评中心颁发《国测信息安全服务资质-工程类》三级(需提供证书复印件并加盖投标人公章)
10. ★产品生产厂商参与信息安全等级保护关键技术国家工程实验室共建协议(需提供证书复印件并加盖投标人公章)。
11. ★产品生产厂商具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发《信息安全服务资质-软件安全开发》(一级)(需提供证书复印件并加盖投标人公章)

三、其他要求

- (1) 质保:自项目验收合格之日起所有设备提供2年免费质量保修。
- (2) 免费对采购人技术人员进行操作、保养、维修等方面的培训,并且提供免费的技术咨询服务。并有具体实施方案。
- (3) 在设备的设计使用寿命期内,投标人应能保证使用方更换到原厂正宗的零部件,确保设备的正常使用。质保期内维修人员接到维修通知后1天内到达现场,一周内修复,质保服务方式均为中标人上门服务。非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题,由中标人负责包修、包

换或包退。并承担上述情况产生的一切费用。质保期后如果采购人要求，中标人应长期负责有偿优惠维修。

(4) 所有安装改造的设备要可拆卸，方便移动。

(5) 合同履行期限：签订合同后15个日历日内完成所有项目内容并通过验收交付使用。

(6) 投标报价中应包括设备价、安装、税费、运输费、包装费、保险费及货到招标指定地点安装，调试、正常使用前的所有费用。招标人不再支付报价以外的任何费用。

(7) 招标清单标注的货物设备品牌、型号并不是限制条件，但投标人提供货物及设备技术性不得低于清单中标注货物设备的技术性能指标。

(8) 在设备的设计使用寿命期内，投标人应能保证使用方更换到原厂正宗的零部件，确保设备的正常使用。质保期内维修人员接到维修通知后1天内到达现场，一周内修复，质保服务方式均为中标人上门服务。非采购人的原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退。并承担上述情况产生的一切费用。质保期后如果采购人要求，中标人应长期负责有偿优惠维修。

第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

- (1) 本项目对小型和微型企业产品给予 20% 的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
- (2) 供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

- (1) 本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
- (2) 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
- (3) 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

- (1) 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
- (2) 监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

(3) 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利

单位、监狱企业)的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的,给予联合体 6%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业(残疾人福利单位、监狱企业)的,联合体享受 10%价格扣除,用扣除后的价格参与评审。

7、大中型企业向小型、微型企业分包的,分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额 30%以上的,给予 6%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

项目	评分标准
价格 (30 分)	<p>以满足招标文件要求的最低报价为基准价,得满分 30 分,其他报价=(基准价 /其他报价) × 30 × 100% (小数保留两位)</p> <p>注:评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响服务质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>
产品性能 (35 分)	<p>根据投标供应商所投产品技术参数,完全满足招标文件技术参数要求得 30 分。其中★项为重要指标,每有一项不满足扣 1.5 分;非标★项参数每有一项不满足扣 1 分;扣完为止。</p> <p>(“★”项须提供证明材料加盖投标人公章,未提供视为不满足。)</p> <p>注:项目参数、技术参数和相关要求响应情况需如实填写,不得虚假响应,否则视为提供虚假材料谋取中标。</p>
技术方案 (24 分)	<p>1、根据投标人对项目整体认知所提交的技术方案进行评分(8分):</p> <p>分析全面、重点把握准确、思路清晰,完全符合招标要求的得 8 分;</p> <p>分析清晰、理解程度得当、内容较为完整合理的 5 分;</p> <p>对项目整体认知理解不准确、分析内容不完整的得 2 分;</p> <p>其余不得分。</p> <p>2、针对本项目特点定制切实可行的施工方案、质量安全保证措施、施工进度计划及工期保证措施等进行评分(8分):</p> <p>方案科学、严密、合理,描述详细且具有针对性的得 8 分;</p>

	<p>方案基本合理、描述一般、存在可操作性得 5 分；</p> <p>方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得 2 分；</p> <p>其余不得分。</p> <p>3、投标人提供的售后服务方案评分（5 分）：</p> <p>方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得 5 分；</p> <p>方案基本合理、描述一般、存在可操作性得 3 分；</p> <p>方案具有不合理项、描述略欠缺的得 1 分。</p> <p>4、投标人提供本地化售后服务（3 分）：</p> <p>投标人承诺接到报修后 4 小时内响应到场且自响应到场排除故障不超过 12 小时的得 3 分，承诺 8 小时内作出响应并到达现场且自响应到场排除故障不超过 24 小时得 1 分，其余不得分（提供承诺函和切实可行的响应路线图并加盖投标人公章）满分为 3 分。</p>
<p>企业实力 (5 分)</p>	<p>1、投标人提供有效期内 ISO9001 质量管理管理体系认证，得 1 分；</p> <p>2、投标人提供有效期内的 ISO45000 环境体系认证，得 1 分；</p> <p>3、投标人提供有效期内的 ISO14000 健康体系认证，得 1 分；</p> <p>4、投标人提供高新技术企业证书，得 1 分；</p> <p>5、投标人提供 AAA 信用等级证书，得 1 分。</p>
<p>业绩 (6 分)</p>	<p>投标人需提供自 2020 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）以来承担过类似项目的业绩，有一个得 2 分，满分 6 分；</p> <p>注：业绩证明材料提供合同、中标通知书和竣工验收证明，提供材料复印件加盖供应商公章</p>

第六章 投标文件格式

投标文件

项目名称：_____

招标编号：_____

投标人名称：_____

日期：_____

投标人：_____（电子签章）

投标主要文件目录

- 一、资格审查响应对照表
- 二、符合性审查响应对照表
- 三、非实质性响应对照表
- 四、开标一览表
- 五、分项报价表
- 六、技术参数响应及偏离表
- 七、商务条款响应及偏离表
- 八、其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

江苏京采国际招标有限公司

江苏京采国际招标有限公司

国际招标有限公司

一、资格审查响应对照表

序号	资格审查响应内容	是否响应 (填是或者否)
通用资格条件		
1	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）	
2	依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明）	
3	投标人近三个月内任意一个月依法纳税的缴款凭证	
4	上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）	
5	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	
6	参加本政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	
7	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单	
8	供应商信用承诺函	
落实政府采购政策需满足的资格要求		
9	本项目专门面向中小企业采购，投标人应在投标文件中按要求提供《中小企业声明函》。	
特定资格条件		
10		
其他资格条件		
11	投标函	
12	法人授权书	

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：__。

主要专业技术能力有：__。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_____

日期：_____年__月__日

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书信声明

声 明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章： _____

日期： _____年____月____日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对本企业_____项目政府采购活动郑重承诺如下：

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营行为自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围内6个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年 月 日

投标函格式

致：江苏京采国际招标有限公司

根据贵方的（ ）号招标文件，正式授权下述签字人_____（姓名）代表我方

_____（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，_____签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1. 按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2. 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3. 我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4. 我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5. 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6. 一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的职责和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7. 与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：_____年____月____日

法人授权书

本授权书声明：_____（投标人名称）授权_____（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于_____年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：_____

联系电话（手机）：_____

单位名称：_____

单位地址：_____

日期：_____

被授权人身份证复印件

二、符合性审查响应对照表

序号	符合性审查响应内容	是否响应 (填是或者否)	响应情况
1	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）		
2			
3			
4			
5		

三、非实质性响应对照表

序号	非实质性响应内容	是否响应 (填是或者否)	响应情况
1	《残疾人福利性单位声明函》		
2		
3		

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（其他未列明行业）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（其他未列明行业）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制企商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

企业名称（盖章）：

日期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
工业	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
	营业收入 (Y)	万元	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$5000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 5000$	$Z < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$50 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$

住宿业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术 服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq X < 1000$	$X < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Y < 5000$	$Y < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服 务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Y < 100$
其他未列明行业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的采购文件编号为_____的_____项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（¥：_____）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日期：

日期：

四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人全称（加盖公章）：

项目名称	投标报价
	大写： 小写：（人民币：元 ）

日期： ____年__月__日

五、分项报价表

分项报价表即按照扬州市中心血站关于监控维修改造项目需求进行填报。分别填报单价和合价，要求填报完整，漏报项视为价格已分摊到其他清单项中。

报价要求：本项目响应报价包括项目需求范围内的全部人工、装卸、现场协调、运费、各种税费、布置过程中等一切费用。供应商在响应时应将完成该项目所需全部工作内容包含在报价中，成交后不得以清单内容不全或未有内容而增加任何费用。

六、技术参数响应及偏离表

序号	招标要求	投标响应	超出、符合或偏离	证明材料

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表

项目	采购文件要求	是否响应	供应商的承诺或说明
服务时间			
服务方式			
服务地点			
付款方式			
其他		

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

货物类	服务类
名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价：	名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准：

八、其他

(投标人认为有必要提供的声明和文件, 如有自拟, 自行添加)

江苏京采国际招标有限公司

江苏京采国际招标有限公司

国际招标有限公司